TWINBIRD




TS_4117





• 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11111111111111111

RX0702E
























ullet

各部の名称とはたらき



付属品のセット

調理メニューに応じた位置にセットします。 左右同じ位置の溝に合わせる。


● ワイヤーラック ●天 板



穴のある方を横にして使用して ください。

必ずワイヤーラックの上に載せて 使用してください。

本製品はピザ生地・材料から出る水 分や油をほどよく吸収し、生地をバ リッと焼き上げることができます。 ご使用後、表面が油分などで茶色く変色 しますが特性や品質は変わりません。




●ピザプレート

表面に付着した食べ物カスなどは、濡れぶきんなどでふき取ります 頑固な汚れは、お湯につけた後、スポンジなどでこすり取ります。 その後、十分にすすいでから自然乾燥します。

(ピザプレートの使用上の注意とお願い)

- ●材料はピザプレートに直に置き、油やオイルなどは使用しな いでください。
- ●必ず調理温度で予熱をしてください。オーブンを予熱すると きにワイヤーラックの上にピザプレートを載せて、一緒に予め・メニューの調理時間は、材料の温度、 してください。予熱が不十分な場合、生地がパリッと仕上がよ ないことがあります。(ピザの場合、230℃で約20分間)
- ●ピザプレート上で調理物を切り分けないでください。セラミセ ク製のため、ナイフなどの刃こぼれなどの恐れがあります。
- お手入れの際、洗剤は使用しないでください。(食器洗い器使 用不可)内部にしみ込んだ洗剤がすすいでも取りきれない恐 れがあります。金属製のたわし・ブラシなどは使用しないでく ださい。プレート表面に傷のつく恐れがあります。



曲げてある方を手前にセットして ください。

お買い求め後、必ずセットしてかも ご使用ください。

調理のポイント

溝⁴


- 質、容器などによって異なります ので、出来具合を確認しながら、加 減してください。
- ●シフォンケーキなど高さがある食 品を焼く場合、焼き色が付き過ぎ ることがあります。型より少し大 きめに切ったアルミ箔を調理途中 でかぶせるなど、調整してください。

注意とお願い

- ●付属の取っ手でピザプレートは取扱いできません。ピザプレートをご使用の際は、お手持ちのミトンなど を使用してください。
- 調理中、調理後は本体の内外部ともに熱くなっています。ドアハンドルと操作部のつまみ以外は素手で触 れないでください。やけどをする危険があります。
- ●肉・魚など油の出るものは、直接調理せず、アルミ箔を天板に敷いて、調理してください。天板に敷くとき 以外は、クッキングシートは使用しないでください。
- ●アルミ箔を使用して調理する場合は、アルミ箔がヒーターに触れないようにご注意ください。


取り出す際は、確実に爪がはまっていることを確認して操作してください。

1.00000000000





3. 🛮 🗶 🗶 🐧 🖺 🖺 🖺 🖺



150°C] 170°C][] 5] [7] 180°C] 200°C][] 7] [9] 200°C] 250°C][] 9] [12]

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





5. 0 0 0 0

D. [] [] [] [] ...





000 **4**00**7**0 000000 00 0 0 **250°**C 00000000 00 00







5












 $\begin{picture}(60,0) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(0,$

0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17g 0 0 0 100cc

 $\textcircled{1} \ \, \square \$








- ullet







n 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n

000000000000000

ПППП







000000	• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		00000000000

- 1. 🛮 🗎 🖂
 - \bullet

 - ullet
- 2. Π Π Π Π

0000000010000

 \bullet

 \bullet 00000000000000000000000

- 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 00000000000050000
- \bullet

0000000000000000000

000 |00000000000000 0000000000

000000000000000000

0120-337-455 FAX □ 0256□ 93− 1077

100V 50] 60Hz[] []		
1300W		
□ 440×□ □ 350× □ □ 300nmn		
1. 2m		
100°C∏ 250°C		



~							